Licence Chimie — **Eric Renault**

L2 Chimie: Chimie/ mineure PALP

				MCC initiales												MCC modifiées pour crise sanitaire													Les jours et les horaires sont indiqués à titre prévisionnel, en attente de confirmation							
				Régime ordinaire						DA						Régime ordinaire						DA						Tiers-temps	Calendrier prévisionnel des évaluations						
				Contrôle continu			Examen			Contrôle continu			Examen			Contrôle continu			Examen			Contrôle continu			Examen										
Code UE	Intitulé d'UE	ECTS	Coefficient	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	uation terminale spécifi	Type d'évaluation*	Date	Durée	ure de	Lieu	Responsable			
Semestre 1																																					
X21A010	Anglais scientifique général	2.0	2.0	0.4	0	0	1.6	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0.4	0	0	1.6	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0									
X21C010	Cristallochimie, diagrammes de changements d'éta	4.0	4.0	1.0	0	1.0	2.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	1.0	0	1.0	2.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0									
X21C020	Équilibres chimiques en solution aqueuse	2.0	2.0	0.8	0	0	1.2	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0.8	0	0	1.2	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0									
X21C030	Thermodynamique Chimique	2.0	2.0	1.0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	1.0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0									
X21C040	Chimie Organique	4.0	4.0	0.8	0.8	0	2.4	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0.8	0.8	0	2.4	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0									
X21C050	Analyses physico-chimiques	3.0	3.0	1.2	0	0	1.8	0	0	0	0	0	3.0	0	0	1.2	0	0	1.8	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0									
X21C060	Chimie et environnement	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0									
X21C070	Analyse de données expérim. appliquée à la chimie	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	0									
X21C080	Risques chim.-Intro aux matériaux pour l'environ.	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0									
X21C090	Atomistique, liaison chimique	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	0									
X21C100	TP de Chimie générale (solutions + thermo)	2.0	2.0	0	0.8	0	1.2	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0.8	0	1.2	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0									
X21LP11	Construire son projet de LP - collectif	0	1.0	0.5	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0									
X21LT10	Construire son projet de licence professionnelle	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Semestre 2																																					
X22A010	Anglais Scientifique Projet	2.0	2.0	0.6	0.6	0.8	0	0	0	0	0.6	1.4	0	0	0	1.0	0.0	1.0	0	0	0	0	0.0	2.0	0	0.0	0.0		Effectué	Effectué							
X22C010	Oxydoréduction inorganique	4.0	4.0	1.2	0.8	0	2.0	0	0	0	0.8	0	3.2	0	0	0.0	1.0	0	3.0	0	0	0	0.0	0	4.0	0	0	8 étudiants	distanciel synchrone	25/5	1h	9h	10h15	Cht coefficients	Rémi Dessapt	devoir maison
X22C020	Isomérie, Stéréochimie et techniques chromatogra	2.0	2.0	0.4	0.4	0	1.2	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0.5	0	1.5	0	0	0	0	0	2.0	0	0		distanciel synchrone	26/5	45min	15h30	16h30	Cht coefficients	Valérie Fargeas	devoir
X22C030	Interaction lumière-matière : atome à molécule	3.0	3.0	1.2	0	0	1.8	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0.0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0		distanciel asynchrone (quiz	19/5	40 min	14h	17h	Cht coefficients	Eléna Ishow	Quizz asynchrone
X22C040	Outils informatiques pour la physico-chimie 1	4.0	4.0	0	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0	0		Autre					Pas de modification	Lénaic Lartigue	Rien à changer
X22C050	Introduction à la chimie pour le vivant	4.0	5.0	1.0	1.0	0	3.0	0	0	0	0	0	5.0	0	0	0.0	1.0	0	3.0	0	0	4.0	0	0	0.0	0	0		distanciel asynchrone (quiz	26/5	1 h	9h	10h	Cht coefficients	Pascal Janvier	Synchrone : énoncé type devoir, réponses type Quizz
X22C060	Cinétique chimique	3.0	3.0	1.2	0	0	1.8	0	0	0	0	0	3.0	0	0	0.0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0		distanciel asynchrone (quiz	25/5	30 min	13h	16h	Cht coefficients	Eléna Ishow	Quizz asynchrone
X22C070	Chimie théorique 1	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0		distanciel asynchrone (quiz	05/11/20	30 min	13h30	16h30	Pas de modification	N. Galland	Quizz asynchrone
X22LP10	Comprendre, communiquer et évoluer en entrepris	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	0	0	0	0								pas de modifs de MCC	
X22LP20	Projet integration LPro	2.0	1.0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0								pas de modifs de MCC	

Les modifications de MCC par rapport aux MCC initiales doivent être indiquées en rouge

Calendrier prévisionnel : sous réserve de la capacité de connexion sur la plateforme Moodle

Choix de type d'évaluation :

- **distanciel asynchrone (quiz, devoir…)**
- **distanciel synchrone**
- **oral**
- **autre**