Master Chimie — **BUJOLI-DOEUFF MARTINE, POIZOT PHILIPPE**

M1 Chimie : LUMOMAT

				MCC initiales												MCC modifiées pour crise sanitaire													Calendrier prévisionnel des évaluations				
				Régime ordinaire						DA						Régime ordinaire						DA						Tiers-temps					
				Contrôle continu			Examen			Contrôle continu			Examen			Contrôle continu			Examen			Contrôle continu			Examen			Evaluation					
Code UE	Intitulé d'UE	ECTS	Coefficient	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	Ecrit	Pratique	Oral	terminale spécifique	Type d'évaluation*	Date	Durée	Nature de l'épreuve	Responsable
Semestre 1																																	
X1CA020	Caractérisations physico-chimiques 2	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1CA021	Méthodes optiques 2	0	2.13	1.7	0.43	0	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	1.7	0.43	0	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0					
X1CA022	Cristallographie - Diffraction des rayons X	0	1.87	1.87	0	0	0	0	0	1.87	0	0	0	0	0	1.87	0	0	0	0	0	1.87	0	0	0	0	0	0					
X1CA040	De la molécule au solide	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1CA041	Chimie de coordination _ Transitions électroniques	0	1.35	1.35	0	0	0	0	0	1.35	0	0	0	0	0	1.35	0	0	0	0	0	1.35	0	0	0	0	0	0					
X1CA042	Condensation inorganique en solution aqueuse	0	1.05	1.05	0	0	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	0					
X1CA043	Travaux pratiques de chimie inorganique	0	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0					
X1CC010	Caractérisations physico-chimiques - niveau 1	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1CC011	Spectrométrie RMN	0	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0					
X1CC012	Spectroscopie moléculaire - niveau 1	0	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0					
X1CC013	Électrochimie niveau 1	0	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0					
X1CC014	Modélisation	0	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0					
X1CC015	Spectrométrie de masse	0	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0					
X1CC016	Méthodes chromatographiques	0	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0					
X1CC020	Formation générale	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1CC021	Anglais	0	1.2	0	0.6	0.6	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0					
X1CC022	Connaissance de l'entreprise	0	1.2	0.6	0	0.6	0	0	0	0.6	0	0.6	0	0	0	0.6	0	0.6	0	0	0	0.6	0	0.6	0	0	0	0					
X1CC023	Information & communication scientifique	0	1.6	0.8	0	0.8	0	0	0	0.8	0	0.8	0	0	0	0.8	0	0.8	0	0	0	0.8	0	0.8	0	0	0	0					
X1CC030	Synthèse moléculaire	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1CC031	Notions de solvants et de réactivité	0	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0					
X1CC032	Chimie de coordination	0	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0					
X1CC033	Chimie organométallique	0	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0					
X1CC034	Symétrie ponctuelle	0	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0					
X1LU010	Caractérisations physico-chimiques niveau 3	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1LU011	TP Cristallographie & diffraction rayons X	0	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0					
X1LU012	Imagerie électronique	0	1.04	1.04	0	0	0	0	0	1.04	0	0	0	0	0	1.04	0	0	0	0	0	1.04	0	0	0	0	0	0					
X1LU013	Spectroscopie d'impédance électrochimique	0	1.2	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0					
X1LU014	Modélisation Niveau 2	0	1.08	0.65	0	0.43	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0	0.65	0	0.43	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0	0					
X1LU015	Projet Intégrateur	0	1.08	0	0.3	0.78	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0.3	0.78	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0					
X1LU020	Chimie moléculaire niveau 3	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1LU021	Chimie organique Chimie 3	0	2.4	1.8	0.6	0	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	1.8	0.6	0	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0					
X1LU022	Analogie isolobale - Chimie 3	0	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0					
X1LU023	Chimie organométallique	0	1.2	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0					
X1LU030	Matériaux	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X1LU031	Matériaux stimulables	0	2.0	1.6	0.4	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	1.6	0.4	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0					
X1LU032	Polymères	0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0					
Semestre 2																																	
X2LU010	M1 LUMOMAT Stage	30.0	30.0	15.0	0	15.0	0	0	0	15.0	0	15.0	0	0	0	30.0	0	0.0	0	0	0	30.0	0	0.0	0	0	0	0					

Les modifications de MCC par rapport aux MCC initiales doivent être indiquées en rouge

Calendrier prévisionnel : sous réserve de la capacité de connexion sur la plateforme Moodle

Choix de type d'évaluation :

- **distanciel asynchrone (quiz, devoir...)**
- **distanciel synchrone**
- **oral**
- **autre**